

Plan d'amélioration

QUALITÉ DU MILIEU DE VIE EN CHSLD

Nom de l'établissement : C.H.S.L.D. Bayview inc.

Nom de l'installation visitée : C.H.S.L.D. Bayview

Région : Montréal

Date de la visite : 25 novembre 2014

PLAN D'AMÉLIORATION

SUIVI 1 - ÉTAT D'AVANCEMENT

SUIVI 2 - ÉTAT D'AVANCEMENT

SUIVI 3 - ÉTAT D'AVANCEMENT

Date:

Date:

Date:

THÈME 1 : LES PRATIQUES ORGANISATIONNELLES, ADMINISTRATIVES ET PROFESSIONNELLES

Recommandations	Échéancier	SUIVI 1 - ÉTAT D'AVANCEMENT			SUIVI 2 - ÉTAT D'AVANCEMENT			SUIVI 3 - ÉTAT D'AVANCEMENT		
		Non débutée	En cours	Réalisée	Non débutée	En cours	Réalisée	Non débutée	En cours	Réalisée
1 Le MSSS recommande que l'établissement prenne les moyens afin de favoriser les mesures de remplacement et d'utiliser les contentions physiques seulement en dernier recours.	2016-03-01									
État d'avancement des recommandations pour le thème 1	nombre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pourcentage	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THÈME 2 : L'ACCUEIL DU RÉSIDENT

Recommandations	Échéancier	SUIVI 1 - ÉTAT D'AVANCEMENT			SUIVI 2 - ÉTAT D'AVANCEMENT			SUIVI 3 - ÉTAT D'AVANCEMENT		
		Non débutée	En cours	Réalisée	Non débutée	En cours	Réalisée	Non débutée	En cours	Réalisée
2 Le MSSS recommande que l'établissement prenne les moyens afin de s'assurer que l'information transmise au résident ou à ses proches lors de l'accueil soit complète.	2015-03-01									
État d'avancement des recommandations pour le thème 2	nombre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pourcentage	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THÈME 3 : LES ACTIVITÉS DE LA VIE QUOTIDIENNE

3.3 Information, accompagnement et assistance lors d'une activité d'alimentation structurée

Recommandations	Échéancier	SUIVI 1 - ÉTAT D'AVANCEMENT			SUIVI 2 - ÉTAT D'AVANCEMENT			SUIVI 3 - ÉTAT D'AVANCEMENT		
		Non débutée	En cours	Réalisée	Non débutée	En cours	Réalisée	Non débutée	En cours	Réalisée
3 Le MSSS recommande que l'établissement prenne les moyens afin d'améliorer l'organisation des repas.	2015-01-01									
4 Le MSSS recommande que l'établissement prenne les moyens afin que le service, au moment des repas, soit amélioré.	2015-06-01									
5 Le MSSS recommande que l'établissement prenne les moyens afin de s'assurer que chaque résident ait une position adéquate lors des repas.	2015-06-01									
6 Le MSSS recommande que l'établissement prenne les moyens afin que le personnel offre davantage d'assistance pour répondre aux besoins et aux demandes des résidents lors des repas.	2015-06-01									
État d'avancement des recommandations pour le sous-thème 3.3	nombre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pourcentage	0	0	0	0	0	0	0	0	0
État d'avancement des recommandations pour le thème 3	nombre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pourcentage	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THÈME 4 : LES LIEUX ADAPTÉS

Recommandations	Échéancier	SUIVI 1 - ÉTAT D'AVANCEMENT			SUIVI 2 - ÉTAT D'AVANCEMENT			SUIVI 3 - ÉTAT D'AVANCEMENT		
		Non débutée	En cours	Réalisée	Non débutée	En cours	Réalisée	Non débutée	En cours	Réalisée
7 Le MSSS recommande que l'établissement prenne les moyens afin que les produits dangereux soient entreposés de manière sécuritaire, et ce, en tout temps.	2015-03-01									
État d'avancement des recommandations pour le thème 4	nombre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pourcentage	0	0	0	0	0	0	0	0	0

État d'avancement de la qualité du milieu de vie	nombre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pourcentage	0	0	0	0	0	0	0	0	0