

Risque de surdoses liées à la consommation de fentanyl et d'héroïne

La Direction régionale de santé publique du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal (DRSP de Montréal) a émis une alerte le 12 juin dernier concernant de l'héroïne mauve. Depuis, la DRSP a reçu le signalement de 12 surdoses nécessitant l'utilisation de la naloxone. Ces signalements sont liés à la consommation rapportée d'héroïne (mauve ou beige) ou de fentanyl.

Étant donné cette situation, la DRSP de Montréal sollicite à nouveau ses partenaires du réseau de la santé, des organismes communautaires et associations de pairs afin d'informer les usagers et de nous signaler toute situation inhabituelle dans les meilleurs délais en utilisant les outils prévus à cet effet, soit la [Fiche de signalement de surdose par les organismes communautaires](#) et la [Fiche de signalement de surdose par les milieux cliniques](#) et nous la transmettre.

La DRSP de Montréal invite les utilisateurs de drogues à être prudents et encourage cliniciens et intervenants à rehausser les interventions de prévention des surdoses auprès de ceux-ci :

1. Faire circuler l'information concernant le risque accru de surdose en lien avec l'utilisation de fentanyl ou d'héroïne.
2. Renseigner et accompagner au besoin les personnes afin d'obtenir gratuitement la naloxone dans les organismes et pharmacies communautaires inscrites dans le répertoire de l'INSPQ : <https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/cartes/naloxone/index.html>
3. En contexte de COVID-19, [la prise en charge de surdose et l'utilisation de la naloxone](#) dans la communauté doivent être adaptées.
4. Référer au besoin les personnes présentant un trouble lié à l'usage d'opioïdes vers des services de traitement des dépendances.

Pour plus de renseignements quant à la surveillance des drogues, consulter :

Alertes et bulletins du [Réseau communautaire canadien d'épidémiologie des toxicomanies](#) :
<http://www.ccsa.ca/Fra/collaboration/CCENDU/CCENDU-Drug-Alerts-and-Bulletins/Pages/default.aspx>